ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la giusta esecuzione per la produzione di pdf con le caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi, gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK (non Pantone® o RGB per una stampa in quadricromia), font incorporate oppure in tracciato - vettoriali.

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA

Il documento creato deve assolutamente rispettare le misure al vivo qui elencate + 5 mm di abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

CASA facile

FORMATI STAMPA

200x258 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

400x258 mm + 5 mm per lato (pagina doppia)

100x258 mm + 5 mm per lato (mezza verticale)

200x129 mm + 5 mm per lato (mezza orizzontale)

ESPORTARE IN FORMATO PDF

Esportazione PDF o salvataggio PDF dall'applicazione grafica che utilizzate: dopo aver scelto l'esportazione o il salvataggio PDF della pagina grafica, seguire i settaggi sotto indicati. (Esempio sotto riportato utilizzando l'applicazione InDesign di Adobe)









- Utilizzate il profilo PSOuncoated_v3_ FOGRA52 come destinazione, in questo modo gli oggetti RGB saranno convertiti, e non dimenticate mai di cliccare sul pulsante Gestione inchiostri e selezionare l'opzione per convertire tutte le tinte piatte in quadricromia (Profilo consigliato per pagine Cover).

- Utilizzate il profilo PSR_LWC_PLUS_V2_M1 come destinazione per i file destinati all'interno rivista.



- Il preset di conversione trasparenze «Alta risoluzione» permette ottimi risultati.



ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA CON CROCINI E RIFILI PER LE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici



MEDIA BOX: definisce le dimensioni totali del supporto su cui si stamperà e contiene tutti gli altri box;

BLEED BOX: definisce i limiti in cui il contenuto della pagina viene tagliato in produzione, ma comprende ancora il cosidddetto “rifilo”;

TRIM BOX: definisce le dimensioni definitive della pagina dopo il taglio finale; è tipicamente definito dai crocini di taglio; viene utilizzato dai software di montaggio (imposition).



Formato al vivo 200x258mm — **TRIM BOX**

Formato + abbondanza 5mm (210x268mm) — **BLEED BOX**

Formato totale file + abbondanza 10mm (220x278mm) — **MEDIA BOX**

ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la giusta esecuzione per la produzione di pdf con le caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi, gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK (non Pantone® o RGB per una stampa in quadricromia), font incorporate oppure in tracciato - vettoriali.

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA

Il documento creato deve assolutamente rispettare le misure al vivo qui elencate + 5 mm di abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

Donna moderna

FORMATI STAMPA

205x280 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

410x280 mm + 5 mm per lato (pagina doppia)

102,5x280 mm + 5 mm per lato (mezza verticale)

205x140 mm + 5 mm per lato (mezza orizzontale)

ESPORTARE IN FORMATO PDF

Esportazione PDF o salvataggio PDF dall'applicazione grafica che utilizzate: dopo aver scelto l'esportazione o il salvataggio PDF della pagina grafica, seguire i settaggi sotto indicati. (Esempio sotto riportato utilizzando l'applicazione InDesign di Adobe)









● Utilizzate il profilo PSOuncoated_v3_FOGRA52 come destinazione, in questo modo gli oggetti RGB saranno convertiti, e non dimenticate mai di cliccare sul pulsante Gestione inchiostri e selezionare l'opzione per convertire tutte le tinte piatte in quadricromia (Profilo consigliato per pagine Cover).

● Utilizzate il profilo PSO_LWC_IMPROVED FOGRA 45 come destinazione per i file destinati all'interno rivista.



● Il preset di conversione trasparenze «Alta risoluzione» permette ottimi risultati.



ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA CON CROCINI E RIFILI PER LE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici



MEDIA BOX: definisce le dimensioni totali del supporto su cui si stamperà e contiene tutti gli altri box;

BLEED BOX: definisce i limiti in cui il contenuto della pagina viene tagliato in produzione, ma comprende ancora il cosidddetto “rifilo”;

TRIM BOX: definisce le dimensioni definitive della pagina dopo il taglio finale; è tipicamente definito dai crocini di taglio; viene utilizzato dai software di montaggio (imposition).



Formato al vivo 205x280mm — **TRIM BOX**

Formato + abbondanza 5mm (215x290mm) — **BLEED BOX**

Formato totale file + abbondanza 10mm (225x300mm) — **MEDIA BOX**

ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la giusta esecuzione per la produzione di pdf con le caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi, gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK (non Pantone® o RGB per una stampa in quadricromia), font incorporate oppure in tracciato - vettoriali.

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA

Il documento creato deve assolutamente rispettare le misure al vivo qui elencate + 5 mm di abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

Starbene

FORMATI STAMPA

200x255 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

400x255 mm + 5 mm per lato (pagina doppia)

100x255 mm + 5 mm per lato (mezza verticale)

200x127,5 mm + 5 mm per lato (mezza orizzontale)

ESPORTARE IN FORMATO PDF

Esportazione PDF o salvataggio PDF dall'applicazione grafica che utilizzate: dopo aver scelto l'esportazione o il salvataggio PDF della pagina grafica, seguire i settaggi sotto indicati. (Esempio sotto riportato utilizzando l'applicazione InDesign di Adobe)









- Utilizzate il profilo PSOuncoated_v3_FOGRA52 come destinazione, in questo modo gli oggetti RGB saranno convertiti, e non dimenticate mai di cliccare sul pulsante Gestione inchiostri e selezionare l'opzione per convertire tutte le tinte piatte in quadricromia (Profilo consigliato per pagine Cover).

- Utilizzate il profilo PSR_LWC_PLUS_V2_M1 come destinazione per i file destinati all'interno rivista.



- Il preset di conversione trasparenze «Alta risoluzione» permette ottimi risultati



ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA CON CROCINI E RIFILI PER LE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

MEDIA BOX: definisce le dimensioni totali del supporto su cui si stamperà e contiene tutti gli altri box;

BLEED BOX: definisce i limiti in cui il contenuto della pagina viene tagliato in produzione, ma comprende ancora il cosidddetto “rifilo”;

TRIM BOX: definisce le dimensioni definitive della pagina dopo il taglio finale; è tipicamente definito dai crocini di taglio; viene utilizzato dai software di montaggio (imposition).



Formato al vivo (es 200x255) TRIM BOX

Formato + abbondanza 5mm (es 210x265) BLEED BOX

Formato + abbondanza 10mm (es 220x275) MEDIA BOX

ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la giusta esecuzione per la produzione di pdf con le caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi, gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK (non Pantone® o RGB per una stampa in quadricromia), font incorporate (in tracciato - vettoriali).

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA

Il documento creato deve assolutamente rispettare le misure al vivo qui elencate + 5 mm di abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

sale&pepe

FORMATI STAMPA

215x285 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

430x285 mm + 5 mm per lato (pagina dopppia)

107,5x285 mm + 5 mm per lato (mezza verticale)

215x142,5 mm + 5 mm per lato (mezza orizzontale)

ESPORTARE IN FORMATO PDF

Esportazione PDF o salvataggio PDF dall'applicazione grafica che utilizzate: dopo aver scelto l'esportazione o il salvataggio PDF della pagina grafica, seguire i settaggi sotto indicati. (Esempio sotto riportato utilizzando l'applicazione InDesign di Adobe)









● Utilizzate il profilo PSO coated_v3, FOGRA 51 come destinazione, in questo modo gli oggetti RGB saranno convertiti, e non dimenticate mai di cliccare sul pulsante Gestione inchiostri e selezionare l'opzione per convertire tutte le tinte piatte in quadricromia (Profilo consigliato per pagine Cover) .

● Utilizzate il profilo PSO_LWC_IMPROVED, FOGRA 45 come destinazione per i file destinati all'interno rivista.



● Il preset di conversione trasparenze «Alta risoluzione» permette ottimi risultati.



ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA CON CROCINI E RIFILI PER LE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

MEDIA BOX: definisce le dimensioni totali del supporto su cui si stamperà e contiene tutti gli altri box;

BLEED BOX: definisce i limiti in cui il contenuto della pagina viene tagliato in produzione, ma comprende ancora il cosidddetto “rifilo”;

TRIM BOX: definisce le dimensioni definitive della pagina dopo il taglio finale; è tipicamente definito dai crocini di taglio; viene utilizzato dai software di montaggio (imposition).



Formato al vivo (es. 215x285 mm) **TRIM BOX**

Formato + abbondanza 5mm (es. 225x295 mm) **BLEED BOX**

Formato + abbondanza 10mm (es. 235x305 mm) **MEDIA BOX**

ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Stile Italia Edizioni

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la giusta esecuzione per la produzione di pdf con le caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi, gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK (non Pantone® o RGB per una stampa in quadricromia), font incorporate (in tracciato - vettoriali).

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA

Il documento creato deve assolutamente rispettare le misure al vivo qui elencate + 5 mm di abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

TUSTYLE

FORMATI STAMPA

215x285 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

430x285 mm + 5 mm per lato (pagina dopppia)

107,5x285 mm + 5 mm per lato (mezza verticale)

215x142,5 mm + 5 mm per lato (mezza orizzontale)

ESPORTARE IN FORMATO PDF

Esportazione PDF o salvataggio PDF dall'applicazione grafica che utilizzate: dopo aver scelto l'esportazione o il salvataggio PDF della pagina grafica, seguire i settaggi sotto indicati. (Esempio sotto riportato utilizzando l'applicazione InDesign di Adobe)









● Utilizzate il profilo PSO uncoated_v3, FOGRA 52 come destinazione, in questo modo gli oggetti RGB saranno convertiti, e non dimenticate mai di cliccare sul pulsante Gestione inchiostri e selezionare l'opzione per convertire tutte le tinte piatte in quadricromia (Profilo consigliato per pagine Cover) .

● Utilizzate il profilo PSO_LWC_IMPROVED, FOGRA 45 come destinazione per i file destinati all'interno rivista.



● Il preset di conversione trasparenze «Alta risoluzione» permette ottimi risultati



ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA CON CROCINI E RIFILI PER LE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

MEDIA BOX: definisce le dimensioni totali del supporto su cui si stamperà e contiene tutti gli altri box;

BLEED BOX: definisce i limiti in cui il contenuto della pagina viene tagliato in produzione, ma comprende ancora il cosidddetto “rifilo”;

TRIM BOX: definisce le dimensioni definitive della pagina dopo il taglio finale; è tipicamente definito dai crocini di taglio; viene utilizzato dai software di montaggio (imposition).



Formato al vivo (es. 215x285 mm) **TRIM BOX**

Formato + abbondanza 5mm (es. 225x295 mm) **BLEED BOX**

Formato + abbondanza 10mm (es. 235x305 mm) **MEDIA BOX**

ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Stile Italia Edizioni

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la giusta esecuzione per la produzione di pdf con le caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi, gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK (non Pantone® o RGB per una stampa in quadricromia), font incorporate oppure in tracciato - vettoriali.

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA

Il documento creato deve assolutamente rispettare le misure al vivo qui elencate + 5 mm di abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

Confidenze

FORMATI STAMPA

200x255 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

400x255 mm + 5 mm per lato (pagina doppia)

100x255 mm + 5 mm per lato (mezza verticale)

200x127,5 mm + 5 mm per lato (mezza orizzontale)

ESPORTARE IN FORMATO PDF

Esportazione PDF o salvataggio PDF dall'applicazione grafica che utilizzate: dopo aver scelto l'esportazione o il salvataggio PDF della pagina grafica, seguire i settaggi sotto indicati. (Esempio sotto riportato utilizzando l'applicazione InDesign di Adobe)









● Utilizzate il profilo PSOuncoated_v3_FOGRA52 come destinazione, in questo modo gli oggetti RGB saranno convertiti, e non dimenticate mai di cliccare sul pulsante Gestione inchiostri e selezionare l'opzione per convertire tutte le tinte piatte in quadricromia (Profilo consigliato per pagine Cover).

● Utilizzate il profilo PSOsc-b_paper_v3_FOGRA54 come destinazione per i file destinati all'interno rivista.



● Il preset di conversione trasparenze «Alta risoluzione» permette ottimi risultati.



ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA CON CROCINI E RIFILI PER LE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

MEDIA BOX: definisce le dimensioni totali del supporto su cui si stamperà e contiene tutti gli altri box;

BLEED BOX: definisce i limiti in cui il contenuto della pagina viene tagliato in produzione, ma comprende ancora il cosidddetto “rifilo”;

TRIM BOX: definisce le dimensioni definitive della pagina dopo il taglio finale; è tipicamente definito dai crocini di taglio; viene utilizzato dai software di montaggio (imposition).



Formato al vivo (es 200x255) TRIM BOX

Formato + abbondanza 5mm (es 210x265) BLEED BOX

Formato + abbondanza 10mm (es 220x275) MEDIA BOX

ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la giusta esecuzione per la produzione di pdf con le caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi, gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK (non Pantone® o RGB per una stampa in quadricromia), font incorporate (in tracciato - vettoriali).

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA

Il documento creato deve assolutamente rispettare le misure al vivo qui elencate + 5 mm di abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

FORMATI STAMPA

LA SCUOLA DI cucina MODERNA

172x250 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

344x250 mm + 5 mm per lato (pagina dopppia)

ESPORTARE IN FORMATO PDF

Esportazione PDF o salvataggio PDF dall'applicazione grafica che utilizzate: dopo aver scelto l'esportazione o il salvataggio PDF della pagina grafica, seguire i settaggi sotto indicati. (Esempio sotto riportato utilizzando l'applicazione InDesign di Adobe)









- Utilizzate il profilo PSO_LWC_IMPROVED, FOGRA 45 come destinazione, in questo modo gli oggetti RGB saranno convertiti, e non dimenticate mai di cliccare sul pulsante Gestione inchiostri e selezionare l'opzione per convertire tutte le tinte piatte in quadricromia.



- Il preset di conversione trasparenze «Alta risoluzione» permette ottimi risultati.



ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA CON CROCINI E RIFILI PER LE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

MEDIA BOX: definisce le dimensioni totali del supporto su cui si stamperà e contiene tutti gli altri box;

BLEED BOX: definisce i limiti in cui il contenuto della pagina viene tagliato in produzione, ma comprende ancora il cosidddetto “rifilo”;

TRIM BOX: definisce le dimensioni definitive della pagina dopo il taglio finale; è tipicamente definito dai crocini di taglio; viene utilizzato dai software di montaggio (imposition).



Formato al vivo (172x250 mm) **TRIM BOX**

Formato + abbondanza 5mm (182x260 mm) **BLEED BOX**

Formato tot. file + abbondanza 10mm (192x270) **MEDIA BOX**

ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la giusta esecuzione per la produzione di pdf con le caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi, gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK (non Pantone® o RGB per una stampa in quadricromia), font incorporate (in tracciato - vettoriali).

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA

Il documento creato deve assolutamente rispettare le misure al vivo qui elencate + 5 mm di abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

FORMATI STAMPA

il meglio di sale&pepe

172x250 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

344x250 mm + 5 mm per lato (pagina doppia)

ESPORTARE IN FORMATO PDF

Esportazione PDF o salvataggio PDF dall'applicazione grafica che utilizzate: dopo aver scelto l'esportazione o il salvataggio PDF della pagina grafica, seguire i settaggi sotto indicati. (Esempio sotto riportato utilizzando l'applicazione InDesign di Adobe)









● Utilizzate il profilo Utilizzate il profilo PSO_LWC_IMPROVED, FOGRA 45 come destinazione, in questo modo gli oggetti RGB saranno convertiti, e non dimenticate mai di cliccare sul pulsante Gestione inchiostri e selezionare l'opzione per convertire tutte le tinte piatte in quadricromia.



● Il preset di conversione trasparenze «Alta risoluzione» permette ottimi risultati.



ISTRUZIONI PRE-STAMPA

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA CON CROCINI E RIFILI PER LE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

MEDIA BOX: definisce le dimensioni totali del supporto su cui si stamperà e contiene tutti gli altri box;

BLEED BOX: definisce i limiti in cui il contenuto della pagina viene tagliato in produzione, ma comprende ancora il cosidddetto “rifilo”;

TRIM BOX: definisce le dimensioni definitive della pagina dopo il taglio finale; è tipicamente definito dai crocini di taglio; viene utilizzato dai software di montaggio (imposition).



Formato al vivo (172x250 mm) **TRIM BOX**

Formato + abbondanza 5mm (182x260 mm) **BLEED BOX**

Formato tot. file + abbondanza 10mm (192x270) **MEDIA BOX**