

INFORMAZIONI PER LA CORRETTA CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Stile Italia Edizioni Periodici

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la giusta esecuzione per la produzione di pdf con le caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi, gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK (non Pantone® o RGB per una stampa in quadricromia), font incorporate (in tracciato - vettoriali).

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA

Il documento creato deve assolutamente rispettare le misure al vivo qui elencate + 5 mm di abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

PANORAMA

200X255 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

CONFIDENZE

200X255 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

TU STYLE

215x285 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

STARBENE

200X255 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

CUCINA MODERNA

200X255 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

SALE&PEPE

215x285 mm + 5 mm per lato (pagina intera)

CREAZIONE PDF DA ESPORTAZIONE POSTSCRIPT

Esportazione PostScript (PS) o salvataggio PS dall'applicazione grafica che state utilizzando ricordandosi di lasciare 5 mm di abbondanza per lato oltre la pagina al vivo + crocini.


Creazione PDF da Acrobat Distiller per produrre il file di stampa.

Profili colore riviste:

Casa Facile, Sale&Pepe, Cucina Moderna, Confidenze, Starbene:
PSOcoated_v3 (Fogra 51)



Donna Moderna, Tustyle:
PSOuncoated_v3 Fogra52

● **Apri Acrodat Distiller** e seleziona **IMPOSTAZIONI** dal menu a tendina e scegliere la voce **Modificare impostazioni di Adobe PDF...** se si vogliono modificare le impostazioni a mano con inserimento dati e se si ha un profilo colore relativo al magazine d'invio già installato sul computer.




ISTRUZIONI DISTILLER



● Segui le IMPOSTAZIONI per ogni voce -> Generali: Immagini: Font: Colore: Avanzate: Standard



● Selezionare la font che desideri e clicca Aggiungi per incorporarla sempre nel documento a operazione conclusa.




● Ricorda di impostare CMYK con il profilo colore scelto, per noi PSOcoated_v3 Fogra 51



● Ricorda di impostare Intento di Output con il profilo colore di uscita, per noi FOGRA51 Terminata la compilazione anche dell'ultima voce cliccare su OK e salva il settaggio (Job Option).

ISTRUZIONI DISTILLER



● Inserire il PS in questa finestra, dopo aver eseguito il settaggio appena terminato.